



Гардлайнер

Москва, Научный проезд, д.6
Юридический адрес: ул. Бутлерова, д.17Б, пом. XI.
Москва, 117342, E-mail: info@compotrol.ru

Тел.: (495) 662-17-72, Факс: (495) 662-17-73
ИНН/КПП 7728836555/772801001
ОКПО 17289111, ОГРН 1137746208907

Compotrol

Compotrol IP-2222

Купольная 2.0 мегапиксельная WDR IP–видеокамера с
вариофокальным объективом и интеллектуальной
ИК-подсветкой



Особенности


- Работа при недостаточной освещённости
- Интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м.
- 3D DNR
- H.264, MJPEG
- Тройной видеопоток
- ROI (область интереса)
- 9:16 режим коридора
- Настраиваемое меню OSD
- ONVIF
- DC 12 В./PoE
- Широкий диапазон температур: от -40°C до 60°C
- IP66
- IK10

Compotrol IP-2222

Купольная 2.0 мегапиксельная WDR IP–видеокамера с вариофокальным объективом и интеллектуальной ИК-подсветкой

Камера	Compotrol IP-2222
Матрица	1/2.9", CMOS, прогрессивное сканирование, 2-мегапиксельная
Затвор	Авто/Ручной, выдержка: 1/25 ~ 1/100000 с.
Объектив	2.8~12.0 мм
Зум/Фокус	Ручной
Угол обзора (H)	100° ~ 30°
Минимальная освещённость	0.03 люкс (Цвет), 0 люкс с ИК-подсветкой
День/Ночь	Автоматический ИК-фильтр
Динамический диапазон	100dB
Соотношение Сигнал/шум	>52dB
Дальность ИК-подсветки	30 м.
Видео	
Максимальное разрешение	1920 × 1080
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG
Частота кадров	1080P (1920×1080) 30 fps; 720P (1280×720) 30 fps; D1 (720×576) 25 fps
Режим коридора 9:16	Поддерживается
Зона интересов (ROI)	Поддерживается
Видеопоток	Тройной
Меню OSD	До 8 OSD
Приватные зоны	До 4 зон
Системы хранения	
Локальное хранение данных	На micro-SD, до 128 ГБ
Локальная сеть	
Протоколы	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, NTP, FTP, HTTP, SIP
Совместимость	ONVIF, API
Интерфейс	
Локальная сеть	10M/100M Base-TX Ethernet
Основные параметры	
Источник электропитания	12 V DC, или PoE (IEEE802.3 af)
	Потребляемая мощность: 7.2W с ИК-подсветкой
Размер корпуса	Ф148 x 111.3 мм.
Вес	0.75 кг.
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C, Влажность ≤ 95% (без конденсата)
Степень защиты	IP66
Вандалозащита	IK10

Габаритные размеры



ООО «Гардлайнер»

Офис и демонстрационный зал: 117420, г. Москва, Научный проезд, д.6

Web: www.guardliner.ru Email: info@compotrol.ru

Тел: +7 (495) 662-1772 Факс: +7 (495) 662-1773